AK 10/11 S	Schwebe	balken Gerätehöl	he: 1,00 m	+/- 0,10 m (ab Mattenober	kante)									D-Note:	5,0	
9 Elemente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1			Allgemeine Abzüge:		
< 4 Elemente = 5,0 neutral	Aufgang beliebig	Autgang genort (Knie	Pose	Verbindung aus 2 verschied. gymnast. Sprüngen (nicht	Gleichgewichts- oder	1/2 Drehung auf einem	2 Schritte mit Vorspreizen links,	Einzelsprung m. Spreizwinkel 120° (danach 1/2 Drehg. erl.) <u>oder</u>	Pose auf einem Bein	Abgang: Rondat aus mind. 2 Schritten (Anhupf mgl.) - können			ē	gebeugte Arme/Beine:	je 0	0,10 - 0,50
·		bis Kopf), Aufrichten in Stand		Strecksprung) - je 0,40	Halteelement 2 s	Bein	rechts (mind. 90°)	akrobat. E. auf dem Balken		auch Gehschritte sein			Ausführungsfehle	geöffnete Beine/Knie:	je 0	0,10 - 0,50
	0,50	0,30	0,30	0,30 + 0,30	0,50	0,50	je 0,1	0,80	0,20	1,00			Ę	ungenügende Höhe:	I' I	0,10 - 0,50
			keine Pose: W.d.	E. keine Verbindung, aber 2 verschiedene Sprünge: 0,50	keine 2 s gehalten: 0,30	Drehung nicht beendet: W.d.E.	Waagerechte nicht erreicht: je 0,10	Spreizwinkel: bis 100°: 0	keine Pose: W.d.E. 10 nicht einbeinig: 0,10	unsicherer Anlauf, Stocken in der Bewegung zum Rondat: 0,30			füh	ungenü. Hocken/Strecken: Hohlkreuz:		0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
				Unsicherheit beim Springen: 0,30	zusätzl. Bewegung	(Stellung Ferse)			,30 fehlende Spannung: I.E. 0,10 - 0,5	Abgang aus einem Schritt oder aus dem 0 Stand: 0.50			Aus	Körperausrichtung:	,	0,10 0.10
				zusätzlicher großer Armzug: 0,30 Strecksprung: 0,30	Gleichgewicht: 0,10 - 0,50			> 75": W.G akrobatische Elemente auf d. Balken:	i.E. 0,10 - 0,5	tiefe Landung: 0,50			`	Füße nicht gestreckt: fehlende Spannung:		0,10 - 0,50
				wenn Spreizsprung, dann 120°:				Rolle, F	tad	zusätzl. Schritte/kleine Hüpfer: je 0,10				Vertrauen /Selbstsicherheit:		0,10 - 0,30
				bis 100°: 0,10 bis 75°: 0,30						zu dicht am Gerät: 0,10 - 0,30 keine Landg. zuerst a. Füßen: 1,0 + W.d.E.				ungenü. Dynam. Ausführgg.:	je 0	0,10 - 0,50
				> 75°: W.d.E						Berühren Matte m. Hände, Knie, Po: 1,0			6	geöffnete Beine bei Landung:	,-	0,10
Name											1		le c	zusätzl. Armbewegung (Gleichgew.): Gleichgewichtsverlust:		0,10 0,10 - 0,30
											F-1-1	\ A /t	sfer	zusätzl. Schritte / kl. Hüpfer:	,	0,10
	l										Fehler	Wertung	ng i	sehr große Schritte o. Sprung fehlerhafte Körperhaltung:		0,30 0,10 - 0,30
Е													ngn	tiefe Landung:	,-	0,50
													La	Abstützen auf Matte/Gerät mit Händen: Sturz auf Knie/Po/Matte, auf/gg. Gerät:		1,00 1,00
D														keine Landung zuerst auf Füßen:	je V	W.d.E. + 1,0
	l										Summe		ł	Gerätespezifisch:		
											Summe			Karenzzeit: 10 sec		
Name														Pause vor Pflicht-Element > 1sec: Übertrieb. Armschwung vor Sprüngen:	,.	0,10 0.10
											Fehler	Wertung	1	mangelnder Rhythmus:		0,10
E														Stüzten eine Beines gg. Balkenseite: Festklammern z. Verhindergg. Sturz:		0,30
]	zusätzl. Bewegg. für Gleichgew.:	je 0	0,10 - 0,50
D														Sturz: Anlauf o. Ausführgg. eines Anganges:		1,00 1,0 neutral
]		je i	,o neditai
											Summe			Abzug D-Note durch D-Kari: k. Anerkenng. PE. wg. techn. Fehler:	ie V	W.d.E.
Name												1	1	Auslassen eines Pflicht-Element:		N.d.E. + 0,50
														Ersatz durch ein anderes Pflicht-E.:		W.d.E. + 0,50
	l										Fehler	Wertung	1	Wiederholung eines Pflicht-Element: Unterbrechg. Reihenfolge d. zusätzl. E.:		0,50 0,50
E														Unterbrechung einer Verbindung:	je 0	0,50
													-	Vertausch Reihenfolge: Hilfestellung bei Pflicht-Elementen (Anfas	einm. 0	,30
D														W.d.E. + 1,0 (Hilfeleistg.) neutraler Abzu	9	+
													-	0,50 (unerlaubte Anwesenheit Trainer) n	eutraler Ab	zug
											Summe			Neutraler Abzug durch D-Ka		
Name														fehlende An-/Abmeldung: nicht Beginn Übung nach Aufruf (30 s):		0,30
											Fehler	Wertung		Überschreitg. Einturnzeit (n. Verwarng.):		0,30
													1	Sicherstellg. Sprung zw. Brett + Matte:	Sprung i	ungültig = 0P
Е														Hilfeleistung (Anfassen Stuba/Balken/Bo unerlaubte Anwesenheit Trainer am		1,00
													1	Balken und am Boden:		0,50
D														Zeitüberschreitung (Balken, Boden): Überschreitg. Karenzzeit:		0,10 ng beendet
	•										Summe		1	keine Benutzung der zusätzl. Landematt	e: 0	0,50
Name												l .	1	Gebrauch von unerlaubten Zusatzmatter Sprungbrett auf unerlaubter Unterlage:		0,50 0,50
											Fehler	Wertung		Bewegung der Zusatzmatte während Üb		0,50
-													Ī	unkorrekte Kleidung (Turnanzug, Schmu		0,30
E													e.	unkorrekteUunästhetische Polster: Sprechen mit aktivem Kari:		0,30
_											l		act	and. undiszipliniertes/ausfallendes Verha	lten: 0	0,30
D													spr	unheitliche Turnanzüge bei Mannschafts unkorrekter Gebrauch von Magnesia:		1,00
											Summe	<u> </u>	¥.	■ Neuplatzierung/Entfernung von Sprungfe	edern: 0	0,50
											Junnile		ü	unerlaubte Veränderung der Gerätemaß	e: 0	0,50